



ДСНС України

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ У ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ
(ГУ ДСНС України у Чернівецькій області)

Чернівецький міський відділ

58002, м. Чернівці, вул. Л.Українки, 3, тел.: (0372) 55-05-24, e-mail: chnu@cv.dsns.gov.ua

АКТ

від «25» червня 2021р.

№ 3360000000

складений за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки

ДНЗ №48

(найменування юридичної особи (в окремих випадках - фізичної особи - підприємця) або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця) код згідно з ЄДРПОУ, або реєстраційний номер облікової картки платника податків 21430437, або серія та номер паспорта*

м. Чернівці, вул. вул. Крилова, 2-А, тел. (0372) 52-37-20, ел. адреса: gnizdechko-dnz48@meta.ua (місцезнаходження суб'єкта господарювання, номер телефону, телефаксу та адреса електронної пошти)

вид суб'єкта господарювання за класифікацією суб'єктів господарювання (суб'єкт мікро-, малого, середнього або великого підприємництва), ступінь ризику: високий

види об'єктів та/або види господарської діяльності (із зазначенням коду згідно з КВЕД), щодо яких проводиться захід: 85.10 дошкільна освіта (основний)

* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний орган доходів та зборів та мають відмітку в паспорті.

Загальна інформація про проведення заходу державного нагляду (контролю):

Розпорядчий документ, на виконання якого проводиться захід державного нагляду (контролю), від 02.06.2021 № 33000	Тип заходу державного нагляду (контролю): <input type="checkbox"/> плановий <input checked="" type="checkbox"/> позаплановий	Форма заходу державного нагляду (контролю): <input checked="" type="checkbox"/> перевірка <input type="checkbox"/> ревізія <input type="checkbox"/> обстеження <input type="checkbox"/> огляд <input type="checkbox"/> інша форма, визначена законом
Посвідчення (направлення) від 02.06.2021 № 04400	сільва форми заходу	

Строк проведення заходу державного нагляду (контролю):

Початок					Завершення				
25	06	2021	10	00	25	06	2021	13	00
число	місяць	рік	години	хвилини	число	місяць	рік	години	хвилини

Дані про останній проведений захід державного нагляду (контролю):

Плановий <input checked="" type="checkbox"/> не було <input type="checkbox"/> був з 00.00.0000 по 00.00.0000 Акт перевірки № 0000000000 Припис щодо усунення порушень: <input type="checkbox"/> не видавався, <input type="checkbox"/> видавався. його вимоги: <input type="checkbox"/> виконано, <input type="checkbox"/> не виконано	Позаплановий <input type="checkbox"/> не було <input checked="" type="checkbox"/> був з 25.06.2021 по 27.06.2021 Акт перевірки № 3360000000 Припис щодо усунення порушень: <input checked="" type="checkbox"/> не видавався, <input type="checkbox"/> видавався. його вимоги: <input type="checkbox"/> виконано, <input type="checkbox"/> не виконано
--	---

Особи, які беруть участь у проведенні заходу державного нагляду (контролю) посадові особи органу державного нагляду (контролю): головний інспектор відділу запобігання НС по м. Чернівці Чернівецького районного управління ГУДСНС України у Чернівецькій області, підполковник служби цивільного захисту Бабій Павло Васильович
керівник суб'єкта господарювання або уповноважена ним особа директор Харюк Марина Віталівна
треті особи:

(найменування посади, прізвище, ім'я та по батькові)

Процес проведення заходу (його окремої дії) фіксувався

<input type="checkbox"/> суб'єктом господарювання	<input type="checkbox"/> засобами аудіотехніки
	<input type="checkbox"/> засобами відеотехніки
<input type="checkbox"/> посадовою особою органу державного нагляду (контролю)	<input type="checkbox"/> засобами аудіотехніки
	<input type="checkbox"/> засобами відеотехніки

ПЕРЕЛІК

питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю)

Порядковий номер	Питання щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства	Ступінь ризику суб'єкта господарювання	Поляція суб'єкта господарювання щодо негативного впливу вимоги законодавства (від 1 до 4 балів)**	Відповіді на питання			Нормативне обґрунтування
				так	ні	не розглядалося	
1	2	3	4	5	6	7	8
Питання для перевірки дотримання вимог законодавства, які поширюються на всіх суб'єктів господарювання у відповідній сфері							
Забезпечення пожежної безпеки							
1	Організаційні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки	X	X	X	X	X	X
1.1	На об'єкті розпорядити документи та інформаційні покажчики з питань пожежної безпеки в наявності	Високий Середній Незначний				+	Пункти 2-4, 7, 8, 10 розділу II ППЗБУ
1.2	На об'єкті на видимих місцях планів (схеми) евакуації людей на випадок пожежі вивішені	Високий Середній Незначний				+	Пункти 5, 6 розділу II ППЗБУ
1.3	Під час експлуатації об'єктів рівень пожежної безпеки, установленний законодавством, яке було чинним на момент початку використання об'єкта, не знижений	Високий Середній Незначний				+	Пункт 22 розділу II ППЗБУ
2	У будівництві та на виробництві застосовуються матеріали та речовини з визначеними показниками щодо пожежної небезпеки	Високий Середній Незначний				+	Пункт 9 розділу II ППЗБУ
3	Дотримання працівниками об'єкта встановленого протипожежного режиму забезпечено	Високий Середній Незначний				+	Пункт 11 розділу II ППЗБУ
4	Роботу новоутвореного підприємства чи використання суб'єктом господарювання об'єктів перухомості розпочато на підставі поданої декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки	Високий Середній Незначний				+	Абзац перший частини другої статті 57 КЦЗУ
5	Посадові особи та працівники пройшли навчання, протипожежний інструктаж з перевіркою знань з питань пожежної безпеки	Високий Середній Незначний				+	Пункти 15, 16, 20 розділу II ППЗБУ
6	Утримання території	X	X	X	X	X	X
6.1	Під час експлуатації об'єктів мінімальні протипожежні відстані не зменшено	Високий Середній Незначний				+	Абзац перший пункту 1.1 глави 1 розділу III ППЗБУ
6.2	Територія об'єктів, ділянок, що межують з жилдовими будинками, дачними та іншими будинками, протипожежні відстані між будинками, спорудами, майданчиками для зберігання матеріалів, устаткування систематично очищаються від сміття, відходів виробництва, тари, опалого листя, котрі регулярно видаляються (вивозяться) у спеціально відведені місця	Високий Середній Незначний				+	Абзац третій пункту 1.1 глави 1 розділу III ППЗБУ
6.3	На території об'єкта звалюється горючих відходів відсутні	Високий Середній Незначний				+	Пункт 1.2 глави 1 розділу III ППЗБУ
6.4	Автомобільні дороги, проїзди й проходи до будівель, споруд, пожежних вододжерел, підступів до зовнішніх стаціонарних пожежних драбин, пожежного інвентарю, обладнання та засобів пожежогасіння вільні, утримуються справними, взимку очищаються від снігу	Високий Середній Незначний				+	Пункт 1.3 глави 1 розділу III ППЗБУ
6.5	Протипожежні відстані між будинками, спорудами, відкритими майданчиками для зберігання матеріалів, устаткування не зашарашені та не використовуються для складування матеріалів, устаткування, ємностей транспорту, будівництва та встановлення тимчасових будинків і споруд, у тому числі мобільних (інвентарних) будівель, індивідуальних гаражів	Високий Середній Незначний				+	Пункт 1.4 глави 1 розділу III ППЗБУ
6.6	На території об'єкта освітлення зовнішніх пожежних драбин, протипожежного обладнання, вхідів до будинків та споруд забезпечено	Високий Середній Незначний				+	Пункт 1.10 глави 1 розділу III ППЗБУ
6.7	Інші вимоги пожежної безпеки щодо утримання території виконуються	Високий Середній Незначний				+	Пункти 1.5-1.9, 1.11-1.21 глави 1 розділу III ППЗБУ
7	Утримання будинків, приміщень та споруд	X	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8
7.1	Керівник об'єкта, дії призначення забезпечити утримання засобів протипожежного захисту у працездатному стані та забезпечити їх технічне обслуговування.	Високий Середній Незначний				+	Пункт 2.2 глави 2 розділу III ПНББУ
7.2	Протипожежні двері, ворота, вікна, люки, клапани, завіси (екрани) у протипожежних перешкодах утримуються у справному стані. Будь-які пристрої, предмети тощо, що перешкоджають їх зачиненню, не встановлено.	Високий Середній Незначний		+			Абзац другий пункту 2.3 глави 2 розділу III ПНББУ
7.3	У будинках, крім будинків V ступеня вогнестійкості, дерев'яні елементи торцевих покриттів (крокви, лати) оброблені засобами вогнетривості як забезпечують I групу вогнезахисної ефективності.	Високий Середній Незначний				+	Абзац перший пункту 2.5 глави 2 розділу III ПНББУ
7.4	Підвалний та цокольний поверхи утримуються відповідно до вимог пожежної безпеки.	Високий Середній Незначний				+	Пункти 2.11, 2.13 глави 2 розділу III ПНББУ
7.5	Торця, технічні поверхи й приміщення (у тому числі вентиляційні камери, електронитові) використовуються за призначенням, виробничі і складські ділянки в них не розміщуються, сторонніми предметами їх не заміщено та не захарачено.	Високий Середній Незначний				+	Абзац перший пункту 2.12 глави 2 розділу III ПНББУ
7.6	Станіонарні зовнішні пожежні сходи, сходи на перепадах висот і огорожі на покриттях будівель та споруд утримуються справними, пофарбованими.	Високий Середній Незначний		+			Пункт 2.15 глави 2 розділу III ПНББУ
7.7	У разі необхідності встановлення на вікнах приміщень, де перебувають люди, трагії вони розкриваються, розсуваються або знімаються. Під час перебування в цих приміщеннях людей трагії відчинені (зняті).	Високий Середній Незначний				+	Пункт 2.16 глави 2 розділу III ПНББУ
7.8	У приміщеннях громадського призначення (крім приміщень, розташованих у будинках V ступеня вогнестійкості), в яких можливе перебування 50 та більше осіб, опорядження (облицювання) стін та стель виконано з матеріалів пожежної безпеки яких не нижча ніж: Г2, В2, Д2, Т2 - для приміщень, у яких можливе перебування до 1500 осіб; Г1, В1, Д1, Т2 - для приміщень, у яких можливе перебування 1500 та більше осіб.	Високий Середній Незначний		+			Пункт 2.17 глави 2 розділу III ПНББУ
7.9	Інші вимоги пожежної безпеки щодо утримання будинків, приміщень та споруд виконуються.	Високий Середній Незначний				+	Пункти 2.1, 2.4, 2.6-2.10, 2.14, 2.18-2.22 глави 2 розділу III ПНББУ
8	Утримання евакуаційних шляхів і виходів	X	X	X	X	X	X
8.1	Кількість та розміри евакуаційних виходів з будівель і приміщень, класи вогнестійкості несучих та огорожувальних конструкцій не зменшено, будівельні матеріали з високими показниками пожежної безпеки не застосовуються, інженерні та планувальні рішення й умови освітлення і згідно з нормованою вимогою не змінено.	Високий Середній Незначний				+	Пункт 2.23 глави 2 розділу III ПНББУ
8.2	У приміщенні, яке має один евакуаційний вихід, одночасно розміщено (перебуває) не більше 50 осіб.	Високий Середній Незначний				+	Пункт 2.26 глави 2 розділу III ПНББУ
8.3	Двері на шляхах евакуації відчиняються в напрямку виходу з будівель (приміщень).	Високий Середній Незначний				+	Пункт 2.27 глави 2 розділу III ПНББУ
8.4	Килими, килимові доріжки й інші покриття підлоги у приміщеннях з одночасним перебуванням 50 та більше осіб, коридорах, на сходових клітках до підлоги кріпляться і помірно забезпечені щодо токсичності продуктів горіння, мають помірно димоутворювальну здатність та відповідають групам поширення полум'я РП1, РП2.	Високий Середній Незначний				+	Пункт 2.28 глави 2 розділу III ПНББУ
8.5	Сходові марші і площадки мають справні огорожі із поручнями, котрі не зменшують ширину сходових маршів і площадок.	Високий Середній Незначний				+	Пункт 2.29 глави 2 розділу III ПНББУ
8.6	Сходові клітки, внутрішні відкриті та зовнішні сходи, коридори, проходи та інші шляхи евакуації забезпечені евакуаційним освітленням. Світильники евакуаційного освітлення вмикаються з настанням екстрем у разі перебування в будинку людей.	Високий Середній Незначний		+			Пункт 2.31 глави 2 розділу III ПНББУ
8.7	Інші вимоги пожежної безпеки щодо утримання евакуаційних шляхів і виходів дотримуються.	Високий Середній Незначний		+			Пункти 2.24, 2.25, 2.30, 2.32-2.37 глави 2 розділу III ПНББУ
9	Стан утримання електроустановок	X	X	X	X	X	X
9.1	Електричні машини, апарати, обладнання, електропроводи та кабелі за виконанням та ступенем захисту відповідають класу зони згідно з ПУЕ, мають апаратуру захисту від струмів короткого замикання та інших аварійних режимів.	Високий Середній Незначний				+	Пункт 1.2 глави 1 розділу IV ПНББУ
9.2	Плавкі вставки запобіжників калібровані із зазначенням на клеймі номінального струму вставки (клеймо ставиться заводом-виробником або електротехнічною лабораторією). Саморобні некалібровані плавкі вставки не застосовуються.	Високий Середній Незначний				+	Пункт 1.4 глави 1 розділу IV ПНББУ

1	2	3	4	5	6	7	8
9.3	З'єднання, відгалуження та окиснювання жил проводів і кабелів здійснено за допомогою опресування, зварювання, паяння або затискачів	Високий Середній Незначний				+	Пункт 1.6 глави 1 розділу IV ПНБУ
9.4	В електропроводах, вибухонебезпечних і пожежонебезпечних зон відпалювальні та здувальні коробки кришками з негорючих або важкогорючих матеріалів закриті	Високий Середній Незначний				+	Пункт 1.7 глави 1 розділу IV ПНБУ
9.5	Тимчасові електромережі не влаштовані та не експлуатуються	Високий Середній Незначний				+	Пункт 1.8 глави 1 розділу IV ПНБУ
9.6	Відстань від кабелів та голкових проводів прокладених відкрито, до місця відкритого зберігання (розміщення) горючих матеріалів не менше 1 метра	Високий Середній Незначний				+	Пункт 1.12 глави 1 розділу IV ПНБУ
9.7	Електророзетки, вимикачі, перемикачі та інші подібні апарати встановлені на негорючій основі (конструкції) або з підкладанням під них суцільного негорючого матеріалу, що виступає за габарити апарата не менше ніж на 0,01 метра	Високий Середній Незначний				+	Пункт 1.17 глави 1 розділу IV ПНБУ
9.8	Замір опору ізоляції і перевірка спрацювання приладів захисту електричних мереж та електроустановок від короткого замикання проводиться 1 раз на 2 роки	Високий Середній Незначний				+	Пункт 1.20 глави 1 розділу IV ПНБУ
9.9	Захист будівель, споруд та зовнішніх установок від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів, а також їх перевірка виконано відповідно до вимог ДСТУ Б В.2.5-38:2008 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Улаштування блискавкозахисту будівель і споруд»	Високий Середній Незначний				+	Пункт 1.21 глави 1 розділу IV ПНБУ
9.10	Інші вимоги пожежної безпеки щодо утримання електроустановок дотримуються	Високий Середній Незначний			+		Пункти 1.1, 1.3, 1.5, 1.9-1.11, 1.13-1.16, 1.18, 1.19, 1.22-1.14 глави 1 розділу IV ПНБУ
10	Опалення, вентиляція і кондиціонування	X	X	X	X	X	X
10.1	На горючих усі димові труби і стіни, в яких проходять димові канали, відштукатурені та побілені	Високий Середній Незначний				+	Пункт 2.8 глави 2 розділу IV ПНБУ
10.2	Димові труби будинків з покриттями з горючих матеріалів обладнані іскрогасниками	Високий Середній Незначний				+	Пункт 2.9 глави 2 розділу IV ПНБУ
10.3	Застосування пічного опалення у приміщеннях категорій за вибухонебезпечною та пожежною безпекою А, Б, В не допускається	Високий Середній Незначний				+	Пункт 2.14 глави 2 розділу IV ПНБУ
10.4	До елементів системи опалення, вентиляції і кондиціонування повітря, які перекодиують поширення пожежі, зміни не внесено	Високий Середній Незначний				+	Пункт 2.18 глави 2 розділу IV ПНБУ
10.5	Лінії живлення до кожного побутового кондиціонера, групи кондиціонерів автономним пристроєм електричного захисту забезпечені незалежно від наявності захисту на загальній лінії, яка живить групи кондиціонерів	Високий Середній Незначний				+	Абзац другий пункту 2.26 глави 2 розділу IV ПНБУ
10.6	Зовнішній простір та стіни будинків навколо кондиціонерів від гілок дерев, вищих рослин та інших предметів і конструкцій з горючих матеріалів у радіусі не менше ніж 1,5 метра розчищено	Високий Середній Незначний				+	Абзац четвертий пункту 2.26 глави 2 розділу IV ПНБУ
10.7	Інші вимоги пожежної безпеки щодо утримання опалення, вентиляції і кондиціонування дотримуються	Високий Середній Незначний				+	Пункти 2.1-2.7, 2.10-2.13, 2.15-2.17, 2.19-2.25, 2.27 глави 2 розділу IV ПНБУ
11	Системи централізованого водовідведення (каналізація) відповідають та експлуатуються відповідно до вимог пожежної безпеки	Високий Середній Незначний				+	Пункти 3.1-3.5 глави 3 розділу IV ПНБУ
12	Газове обладнання відповідає вимогам пожежної безпеки	Високий Середній Незначний				+	Пункти 4.1-4.3 глави 4 розділу IV ПНБУ
13	Системи протипожежного захисту та засоби зв'язку	X	X	X	X	X	X
13.1	Усі системи протипожежного захисту (далі - СПЗ) справні і утримуються в постійній готовності до виконання роботи	Високий Середній Незначний				+	Пункт 1.1 глави 1 розділу V ПНБУ
13.2	Будинки, приміщення та споруди системами протипожежного захисту відповідно до ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту» обладнані	Високий Середній Незначний			+		Пункт 1.2 глави 1 розділу V ПНБУ
13.3	Підтримання експлуатаційної придатності СПЗ проводиться відповідно до вимог ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту»	Високий Середній Незначний				+	Пункт 1.4 глави 1 розділу V ПНБУ
13.4	Підприємства, розташовані за межами населених пунктів, забезпечено засобами зв'язку, які дають можливість використання їх для передавання повідомлення про пожежу в будь-який час доби	Високий Середній Незначний				+	Пункт 1.5 глави 1 розділу V ПНБУ
13.5	Об'єкти з постійним або тимчасовим перебуванням на них 100 і більше осіб або таких, що мають хоча б одне окреме приміщення з одночасним перебуванням 50 і більше осіб, потенційно небезпечні об'єкти та об'єкти підвищеної небезпеки телефонним зв'язком забезпечено	Високий Середній Незначний				+	Пункт 1.6 глави 1 розділу V ПНБУ

1	2	3	4	5	6	7	8
14	Зовнішній протипожежний водопровід	X	X	X	X	X	X
14.1	Пожежні гідранти та пожежні резервуари справні і утримуються таким чином, щоб забезпечити безперешкодний забір води пожежними автомобілями	Високий Середній Незначний				+	Підпункт 2 пункту 2.1 глави 2 розділу V ПНББУ
14.2	Пожежні гідранти і водойми мають під'їзди з твердим покриттям. У разі наявності на території об'єкта або поблизу нього (у радіусі до 200 м) природних або штучних вододжерел до них під'їзди з майданчиками (прасами) розміром не менше 12 x 12 м для встановлення пожежних автомобілів і забирання води будь-якої пори року облаштовано	Високий Середній Незначний				+	Підпункт 5 пункту 2.1 глави 2 розділу V ПНББУ
14.3	Пожежні резервуари (водойми) та їх обладнання захищено від замерзання води	Високий Середній Незначний				+	Підпункт 7 пункту 2.1 глави 2 розділу V ПНББУ
14.4	Водонапірні башти забезпечені під'їздом з твердим покриттям і пристосовані для відбору води пожежно-рятувальною технікою будь-якої пори року. На корпус водонапірної башти позначення, яке вказує на місце розташування пристрою для забирання води пожежно-рятувальною технікою, нанесено	Високий Середній Незначний				+	Підпункт 10 пункту 2.1 глави 2 розділу V ПНББУ
14.5	Інші вимоги пожежної безпеки щодо зовнішнього протипожежного водопроводу дотримуються	Високий Середній Незначний				+	Підпункти 1, 3, 4, 6, 8, 9, 11 пункту 2.1 глави 2 розділу V ПНББУ
15	Система внутрішнього протипожежного водопроводу	X	X	X	X	X	X
15.1	Внутрішні пожежні кран-комплекти встановлено в доступних місцях. При цьому їх розміщення не заважає евакуації людей	Високий Середній Незначний				+	Підпункт 1 пункту 2.2 глави 2 розділу V ПНББУ
15.2	Кожен пожежний кран-комплект пожежним рукавом однакового з ним діаметра та стволом, кнопкою дистанційного запуску пожежних насосів (за наявності таких насосів), а також важелем для подешевлення відкриття вентиля укомплектовано. Елементи управління пожежного крана, рукавів та ручного пожежного ствола одиотинні	Високий Середній Незначний				+	Підпункт 2 пункту 2.2 глави 2 розділу V ПНББУ
15.3	Пожежні кран-комплекти розміщуються у вбудованих або навісних шафках, які мають отвори для провітрювання, і пристосовані для онлюбування та візуального огляду їх без розкриття	Високий Середній Незначний				+	Підпункт 6 пункту 2.2 глави 2 розділу V ПНББУ
15.4	Технічне обслуговування і перевірка на працездатність шляхом пуску води з резервуаро результати перевірки у спеціальному журналі обліку технічного обслуговування пожежних кран-комплектів не рідше одного разу на рік проводиться. Пожежні кран-комплекти справні, доступні для використання	Високий Середній Незначний				+	Підпункт 9 пункту 2.2 глави 2 розділу V ПНББУ
15.5	Інші вимоги пожежної безпеки щодо системи внутрішнього протипожежного водопроводу дотримуються	Високий Середній Незначний				+	Підпункти 3-5, 7, 8, 10-12 пункту 2.2 глави 2 розділу V ПНББУ
16	Насосні станції відповідають вимогам пожежної безпеки	Високий Середній Незначний				+	Пункт 2.3 глави 2 розділу V ПНББУ
17	Протипожежна техніка та первинні засоби пожежогащення	X	X	X	X	X	X
17.1	Пожежна техніка, у тому числі пожежне обладнання, інвентар та інструмент, для господарських, виробничих та інших потреб, не пов'язаних з пожежогащенням або навчанням протипожежних формувань, не використовується	Високий Середній Незначний				+	Пункт 3.2 глави 3 розділу V ПНББУ
17.2	Територія підприємств, будинки, споруди, приміщення, технологічні установки первинними засобами пожежогащення: вогнетасиками, ящиками і шкелем, бочками з водою, покривалами з нетривалого теплоізоляційного матеріалу, пожежними відрами, совковими лопатами, пожежним інструментом, які використовуються для локалізації і ліквідації пожег у їх початковій стадії рзвитку, забезпечено	Високий Середній Незначний				+	Пункт 3.6 глави 3 розділу V ПНББУ
17.3	Для розміщення первинних засобів пожежогащення у виробничих, складських допоміжних приміщеннях, будинках, спорудах, а також на території підприємств спеціальні пожежні шити (стенди) встановлено	Високий Середній Незначний				+	Пункт 3.11 глави 3 розділу V ПНББУ
17.4	Вогнетасики встановлено в легкодоступних та видимих місцях, а також у пожежонебезпечних місцях, де найбільш вірогідна поява осередків пожежі. При цьому їх захист від потрапляння прямих сонячних променів та дії опалювальних та нагрівальних приладів забезпечено	Високий Середній Незначний				+	Пункт 3.15 глави 3 розділу V ПНББУ
17.5	Технічне обслуговування вогнетасиків здійснюється	Високий Середній Незначний				+	Пункт 3.17 глави 3 розділу V ПНББУ
17.6	Інші вимоги пожежної безпеки щодо протипожежної техніки та первинних засобів пожежогащення дотримуються	Високий Середній Незначний			+		Пункти 3.1, 3.3-3.5, 3.7-3.10, 3.12-3.14, 3.16, 3.18-3.26 глави 3 розділу V ПНББУ
18	Зварювальні та інші вогневі роботи проводяться	Високий				+	Пункти 1.1-1.5 глави 1

1	2	3	4	5	6	7	8
	відповідно до вимог пожежної безпеки	Середній Незначний					розділ VII ПШБУ
19	Фарбувальні роботи проводяться відповідно до вимог пожежної безпеки	Високий Середній Незначний				+	Пункти 2.1-2.27 глави 2 розділу VII ПШБУ
20	Робота з мастиками, клеями та іншими подібними горючими речовинами й матеріалами проводиться відповідно до вимог пожежної безпеки	Високий Середній Незначний				+	Пункти 3.1-3.9 глави 3 розділу VII ПШБУ
II Забезпечення техногенної безпеки							
1	Інформацію про заходи безпеки та відповідну поведінку населення в разі виникнення аварії розміщено	Високий Середній Незначний				+	Пункт 3 частини першої статті 20 КЦЗУ
2	Евакуаційні заходи щодо працівників та майна суб'єкта господарювання під час виникнення надзвичайних ситуацій організовано та здійснюються	Високий Середній Незначний				+	Пункт 4 частини першої статті 20 КЦЗУ
3	Навчання керівного складу, працівників з питань цивільного захисту, у тому числі правилам техногенної безпеки, здійснено	Високий Середній Незначний				+	Пункт 8 частини першої статті 20 КЦЗУ
4	Штатні працівники (спеціальні підрозділи) цивільного захисту або спеціально призначені особи з питань цивільного захисту наявні	Високий Середній Незначний				+	Частина друга статті 20 КЦЗУ
5	Техногенні небезпеки на об'єкті забезпечено	Високий Середній Незначний				+	Пункти 1-7 розділу III ПТБ
6	Оцінка ризиків виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру на підпорядкованих небезпечних об'єктах відповідної галузі здійснено	Високий Середній Незначний				+	Абзац другий пункту 3 розділу III ПТБ
7	Допуск до роботи працівників здійснюється тільки після проходження ними навчаль, інструктажів і перевірки знань з питань цивільного захисту, зокрема з техногенної безпеки	Високий Середній Незначний				+	Пункт 4 глави 6 розділу V ПТБ
8	Для інформування населення про небезпеку, яка загрожує населенню від небезпечних об'єктів (небезпечних територій), керівники цих об'єктів (власники небезпечних територій) забезпечили встановлення по периметру небезпечних об'єктів (небезпечних територій) попереджувальних знаків, електронних інформаційних табло тощо	Високий Середній				+	Пункт 3 глави 1 розділу V ПТБ
9	Вимоги інженерно-технічних заходів на об'єктах, що належать суб'єктам господарювання, проектування яких здійснюється з урахуванням вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту, дотримано	Високий Середній				+	Частина п'ята статті 34 КЦЗУ, підпункт 1.9 ДБН В.1.2-4
10	Ідентифікацію об'єкта підвищеної небезпеки проведено	Високий Середній				+	Стаття 9 ЗУ № 2245-III
11	Декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки здійснено	Високий Середній				+	Пункт 9 частини I статті 20 КЦЗУ, стаття 10 ЗУ № 2245-III
12	Експертизу декларації безпеки об'єктів підвищеної небезпеки проведено	Високий Середній				+	Пункт 7 ПКМУ № 956
13	Обов'язкове страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання здійснено	Високий				+	Пункт 1 ПКМУ № 1788
14	План локалізації та ліквідації аварій на об'єкті підвищеної небезпеки розроблено	Високий Середній				+	Пункт 10 частини I статті 20 КЦЗУ, стаття 11 ЗУ № 2245-III
15	Працівників об'єкта засобами колективного та індивідуального захисту забезпечено	Високий Середній Незначний			+		Пункт 2 частини першої статті 20 КЦЗУ
16	Терміни та умови зберігання засобів радіаційного та хімічного захисту дотримано	Високий Середній				+	Пункти 6.1-6.4 розділу 6 наказу МНС № 330
17	Об'єктові формування цивільного захисту та необхідну для їх функціонування матеріально-технічну базу створено, формування готово до дій за призначенням	Високий Середній				+	Пункт 5 частини першої статті 20 КЦЗУ
18	На об'єкті підвищеної небезпеки диспетчерську службу створено	Високий Середній				+	Пункт 6 частини першої статті 20 КЦЗУ
19	Інформування органів влади, сил цивільного захисту про основні загрози на небезпечних об'єктах з метою вжиття ними ефективних заходів захисту населення, промислових і сільськогосподарських об'єктів від надзвичайних ситуацій техногенного характеру, здійснюється	Високий Середній				+	Абзац третій пункту 3 розділу III ПТБ
20	Схеми оповіщення зберігаються в приміщенні диспетчерської служби на видному місці	Високий Середній				+	Пункт 4 глави 2 розділу V ПТБ
21	Оповіщення керівників та інших працівників небезпечних об'єктів, а також керівників і працівників інших об'єктів та населення, що знаходиться в зоні дії локальної системи оповіщення, здійснює черговий диспетчер або спеціально призначена керівником	Високий Середній Незначний				+	Пункт 2 глави 2 розділу V ПТБ

1	2	3	4	5	6	7	8
	небезпечного об'єкта особа						
22	Об'єктові тренування і навчання з питань цивільного захисту проведено	Високий Середній Незначний				+	Пункт 11 частини першої статті 20 КЦЗУ
23	Аварійно-рятувальне обеліговування забезпечено	Високий				+	Пункт 12 частини першої статті 20 КЦЗУ
24	Об'єктовий матеріальний резерв для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій створено	Високий Середній				+	Пункт 18 частини першої статті 20 КЦЗУ
25	На об'єкті підвищеної небезпеки автоматизовану систему раннього виявлення загрозі виникнення надзвичайних ситуацій та систему оповіщення створено і вона функціонує	Високий				+	Частина 1 статті 53 КЦЗУ
26	Керівник об'єкту, що за характером своєї діяльності не належить до небезпечного об'єкту, але за прогнозом може опинитись у зоні надзвичайної ситуації, можливої небезпеки, що може виникнути на його території у разі виникнення надзвичайної ситуації техногенного характеру на небезпечних об'єктах і територіях враховує та заходи щодо забезпечення безпеки працівників об'єкту вживає	Високий Середній Незначний				+	Пункт 7 розділу III ПТБ
Питання для перевірки дотримання вимог законодавства, які застосовуються лише до певної категорії суб'єктів господарювання (залежно від виду господарської діяльності, об'єктів, що експлуатуються, об'єктів певних операцій, інших показників)							
1	Заклади, установи, організації освіти і науки	X	X	X	X	X	X
1.1	Розміщення дітей у будинках дитячих дошкільних закладів здійснюється з таким розрахунком, щоб молодші за віком діти розміщувалися на нижчих поверхах	Високий Середній Незначний				+	Пункт 1.1 глави 1 розділу VI ПШБУ
1.2	У приміщеннях, пов'язаних з перебуванням дітей, килими, паляси, килимові доріжки та інші покриття прикріплені до підлоги	Високий Середній Незначний				+	Пункт 1.2 глави 1 розділу VI ПШБУ
1.3	У навчальних класах та кабінетах розміщуються лише необхідні для забезпечення навчально-виховного процесу (навчальних та позашкільних занять) меблі, прилади, моделі, речі, приладдя, які зберігаються у шафах, на стелажах або на стаціонарно встановлених стояках	Високий Середній Незначний				+	Абзац перший пункту 1.5 глави 1 розділу VI ПШБУ
1.4	Інші вимоги пожежної безпеки до закладів, установ, організацій освіти і науки дотримуються	Високий Середній Незначний				+	Пункти 1.3, 1.4, 1.6-1.8, глави 1 розділу VI ПШБУ
2	Будинки для тимчасового проживання людей	X	X	X	X	X	X
2.1	Усіх громадян, котрі прибувають до будинків для тимчасового проживання людей (готелі, туристички, мотелі, кемпінги, санаторії, будинки та бази відпочинку, профілакторії), ознайомлено адміністрацією з основними вимогами пожежної безпеки (підписи)	Високий Середній Незначний				+	Абзац перший пункту 5.1 глави 5 розділу VI ПШБУ
2.2	Будівлі мобільні (інвентарні), які використовуються для проживання людей, розміщуються окремо одна від одної або парами в торці одна до одної. В останньому випадку виходи з них спрямовано у протилежні боки. Кожна група таких будівель складається не більше ніж з 10 будинків. Протипожежні розриви між групами встановлено не менше 15 м, а до будівель, що використовуються для розміщення адміністративно- побутових служб та торгових точок, - не менше 18 м	Високий Середній Незначний				+	Пункт 5.4 глави 5 розділу VI ПШБУ
2.3	Черговий персонал готелів та готельних комплексів з кількістю місць для проживання 50 осіб і більше, а також мешканців цих об'єктів засобами індивідуального захисту органів дихання для саморятівання людей під час пожежі, для організації евакуації людей у разі виникнення пожежі забезпечено	Високий Середній Незначний				+	Пункт 5.6 глави 5 розділу VI ПШБУ
2.4	Інші вимоги пожежної безпеки до будинків для тимчасового проживання людей дотримуються	Високий Середній Незначний				+	Пункти 5.2, 5.3, 5.4, 5.7 глави 5 розділу VI ПШБУ
3	Автозаправні станції	X	X	X	X	X	X
3.1	До роботи на АЗС допущено лише осіб, які пройшли навчання за програмою пожежно-технічного мінімуму і мають про це відповідне посвідчення	Високий Середній Незначний				+	Пункт 10.1 глави 10 розділу VI ПШБУ
3.2	Нормовані протипожежні відстані між суміжними будинками, спорудами на території АЗС не зменшено	Високий Середній Незначний				+	Пункт 10.1 глави 10 розділу VI ПШБУ
3.3	Автомобілі, що чекають черги на заправку, розміщуються не ближче ніж за 3 метри до автомобіля, що заправляється	Високий Середній Незначний				+	Пункт 10.2 глави 10 розділу VI ПШБУ
3.4	Курити дозволено тільки в спеціально виведених та обладнаних для цього місцях	Високий Середній Незначний				+	Пункт 10.3 глави 10 розділу VI ПШБУ
3.5	На АЗС на видимих місцях плакати, які містять обов'язки водія під час заправки автотранспорту, а також інструкції про заходи пожежної безпеки вивішені	Високий Середній Незначний				+	Пункт 10.4 глави 10 розділу VI ПШБУ
3.7	АЗС телефонним, гучномовним зв'язком оснащено	Високий				+	Пункт 10.5 глави 10

1	2	3	4	5	6	7	8
	АЭС, які не обладнані провідним телефонним зв'язком, для цих цілей використовують засоби єдиного зв'язку	Середній Незначний				+	розділ VI ПШБУ
3.8	Інші вимоги пожежної безпеки до автозаправних станцій виконуються	Високий Середній Незначний				+	Пункти 10.6-10.14 глави 10 розділу VI ПШБУ
4	Лазні сухого жару (сауни)	X	X	X	X	X	X
4.1	Лазні сухого жару (сауни) вище другого поверху, у підвальних поверххах, під трибунами, у спальних корпусах оздоровчих таборів для дітей та підлітків, металіторгів, дощових і інших тентових складів, а також під приміщеннями та суміжно з приміщеннями, у яких перебуває понад 100 осіб, не розміщуються	Високий Середній Незначний				+	Пункт 12.1 глави 12 розділу VI ПШБУ
4.2	Перфоровані сухотруби, підключені до внутрішнього водопроводу, ручний пуск яких можна здійснювати від пристроїв, установлених за межами парильного відділення, утримуються у справному стані	Високий Середній Незначний				+	Пункт 12.2 глави 12 розділу VI ПШБУ
4.3	У верхній зоні парильного відділення, а також на найближчих до неї-кам'яних кроквах, дерев'яного оздоблення дайки температури, встановлені пристроєм (термометратором), який відключає електроенергію від електронагрівачів у разі підвищення температури до 110 °С, встановлено	Високий Середній Незначний				+	Пункт 12.3 глави 12 розділу VI ПШБУ
4.4	Інші вимоги пожежної безпеки до лазень сухого жару (саун) виконуються	Високий Середній Незначний				+	Пункти 12.4-12.7 глави 12 розділу VI ПШБУ
5	Перелік питань для перевірки вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, які застосовуються до аварійно-рятувальних служб (АРС), та їх діяльності						Додаток 1 ***
6	Перелік питань для перевірки вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, які застосовуються до суб'єктів господарювання, у володінні (користуванні) яких перебувають захисні споруди цивільного захисту						Додаток 2 ***
7	Перелік питань для перевірки вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, які застосовуються до об'єктів будівництва						Додаток 3 ***
8	Перелік питань для перевірки вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, які застосовуються до об'єктів агропромислового комплексу						Додаток 4 ***
9	Перелік питань для перевірки вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, які застосовуються до суб'єктів господарювання, у володінні (користуванні) яких перебувають ринки						Додаток 5 ***
10	Перелік питань для перевірки вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, які застосовуються до суб'єктів господарювання, у володінні (користуванні) яких перебувають місця масового відпочинку людей на водних об'єктах						Додаток 6 ***
11	Перелік питань для перевірки вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, які застосовуються до метрополітенів						Додаток 7 ***
12	Перелік питань для перевірки вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, які застосовуються до суб'єктів господарювання енергетичної галузі						Додаток 8 ***
13	Перелік питань для перевірки вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, які застосовуються до курортно-відпочинкових закладів						Додаток 9 ***
14	Перелік питань для перевірки вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, які застосовуються до промислових підприємств						Додаток 10 ***
15	Перелік питань для перевірки вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, які застосовуються до об'єктів зберігання (матеріальні склади і бази загального призначення, склади лісопиломатеріалів, вугілля і торфу)						Додаток 11 ***
16	Перелік питань для перевірки вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, які застосовуються до об'єктів зберігання (склади легкозаймистих та горючих речовин, балонів з газами та хімічних речовин)						Додаток 12 ***
17	Перелік питань для перевірки вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, які застосовуються до закладів торгівлі та харчування						Додаток 13 ***
18	Перелік питань для перевірки вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, які застосовуються до закладів охорони здоров'я із стаціонаром						Додаток 14 ***

** Заповнюється керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою в добровільному порядку шляхом присвоєння кожному з питань від 1 до 4 балів, де 4 позначає питання щодо вимоги законодавства, дотримання якої має найбільше адміністративне, фінансове або будь-яке інше навантаження на суб'єкта господарювання, а 1 – питання щодо вимоги законодавства, дотримання якої не передбачає такого навантаження на суб'єкта господарювання.

*** Питання для перевірки дотримання вимог законодавства, які застосовуються лише до певної категорії суб'єктів господарювання (залежно від виду господарської діяльності, об'єктів, що експлуатуються, обсягу певних операцій інших показників), вилучені в додатках 1-8, є невід'ємною частиною акта в разі здійснення заходу державного нагляду (контролю) на цих об'єктах.

ПЕРЕЛІК

нормативно-правових актів, відповідно до яких складено перелік питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю)

Порядковий номер	Нормативно-правовий акт		Дата і номер державної реєстрації нормативно-правового акта в Міністерстві
	найменування	дата і номер	
	2	3	
1	Закони України		
1.1	Закон України «Про об'єкти підвищеної небезпеки» (ЗУ № 2245-III)	18 січня 2001 року № 2245-III	—
1.2	Кодекс цивільного захисту України (КЦЗУ)	02 жовтня 2012 року	—

Порядковий номер	Нормативно-правовий акт		Дата і номер державної реєстрації нормативно-правового акта в Міністерстві
	найменування	дата і номер	
	2	3	
		№ 5403-VI	
2	Постанови Кабінету Міністрів України		
2.1	Порядок ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпеки затверджений постановою Кабінету Міністрів України «Про ідентифікацію та декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки» (ПКМУ № 956)	11 липня 2002 року № 956	—
2.2	Порядок і правила проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухово-взривні об'єкти та об'єкти господарської діяльності, на яких може призвести до аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного характеру затверджений постановою Кабінету Міністрів України (ПКМУ № 1788)	16 листопада 2002 року № 1788	—
3	Інші нормативно-правові акти та нормативні документи		
3.1	Інструкція з тривалого зберігання засобів радіаційного та хімічного захисту, затверджена наказом МНС (наказ МНС № 330)	16 грудня 2002 року № 330	04 березня 2003 року за № 179/7500
3.2	ДБН В.1.2-4-2006 «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони)» (ДБН В.1.2-4)	Наказ Мінбуду України від 04 серпня 2006 року № 274	—
3.3	Правила техногенної безпеки затверджені наказом МВС (ПТБ)	05 листопада 2018 року № 879	27 листопада 2018 року за № 1346/32798
3.4	Правила пожежної безпеки в Україні, затверджені наказом МВС (ПНП.У)	30 грудня 2014 року № 1417	05 березня 2015 року за № 252/26697

ОПИС

виявлених порушень вимог законодавства

За результатами проведення заходу державного нагляду (контролю) встановлено:

відсутність порушень вимог законодавства;

наявність порушень вимог законодавства.

№ з/п	Вимоги законодавства, які було порушено, із зазначенням відповідних статей (абзаців, пунктів, частин тощо)	Опис фактичних обставин та відповідних доказів (письмових, речових, електронних або інших), що підтверджують наявність порушення вимог законодавства	Опис негативних наслідків, що настали в результаті порушення вимог законодавства (за наявності)	Ризик настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності (зазначається згідно з формою визначення ризиків настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності)
-	-	-	-	-

Інформація про потерпілих (за наявності)

Положення законодавства, якими встановлено відповідальність за порушення вимог законодавства (за наявності):

ПЕРЕЛІК

питань для суб'єктів господарювання щодо здійснення контролю за діями (бездіяльністю) посадових осіб органу державного нагляду (контролю)*

	Питання щодо здійснення контролю	Відповіді на питання			Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»
		так	ні	дотримання вимог законодавства не є обов'язковим для посадових осіб	
1	Про проведення планового заходу державного нагляду (контролю) суб'єкт господарювання письмово повідомлений не пізніше ніж за 10 днів до дня здійснення такого заходу				частина четверта статті 5

	Питання щодо здійснення контролю	Відповідь на питання			Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»
		так	ні	дотримання вимог законодавства не є обов'язковим для посадових осіб	
2	Посвідчення (направлення) на проведення заходу державного нагляду (контролю) та службове посвідчення, що засвідчує посадову особу органу державного нагляду (контролю), пред'явлено				частина п'ята статті 7, абзац четвертий статті 10
3	Копію посвідчення (направлення) на проведення заходу державного нагляду (контролю) надано				частина п'ята статті 7, абзац четвертий та сьомий статті 10
4	Перед початком проведення заходу державного нагляду (контролю) посадовими особами органу державного нагляду (контролю) внесено запис про проведення такого заходу до відповідного журналу суб'єкта господарювання (у разі його наявності)				частина дванадцята статті 4
5	Під час проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) розглядалися лише ті питання, які стали підставою для його проведення і зазначені в направленні (посвідченні) на проведення такого заходу				частина перша статті 6

Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеного заходу державного нагляду (контролю) та складеного акта перевірки*

№ з/п	Пояснення, зауваження або заперечення
1.	

Оцінка суб'єкта господарювання щодо професійного рівня посадових осіб органу державного нагляду (контролю), які проводили захід* (від 1 до 10, де 10 – найвища схвальна оцінка)

Прізвище, ініціали посадової особи органу державного нагляду (контролю)	Професійна компетентність	Доброчесність
Бабій Павло Васильович		

* Частина акта заповнюється за бажанням суб'єкта господарювання (керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою)

Посадові особи органу державного нагляду (контролю):
Головний інспектор відділу запобігання
НС по м. Чернівці ЧРУ ГУ ДСНС
України у Чернівецькій області

Павло БАБІЙ

Керівник суб'єкта господарювання або уповноважена ним особа

(найменування посади)

(підпис)

(ім'я та прізвище)

Треті особи, які брали участь у проведенні заходу державного нагляду (контролю)

(найменування посади)

(підпис)

(ім'я та прізвище)

Примірник цього акта на сторінках отримано

(найменування посади)

(підпис)

(ім'я та прізвище)

Відмітка про відмову від підписання керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою чи третіми особами цього акта